IBIX®

GLASGOM




IBIX® Glasgom wordt geproduceerd volgens de allerhoogste normen. Het gehele proces vindt plaats op 1 locatie zodat er een blijvend stabiele kwaliteit gegarandeerd kan worden.
Het hoogwaardige productieproces voor het vervaardigen van IBIX® glasgom bestaat uit verschillende factoren:



Aanlevering
Vanuit verschillende industrieën wordt er hoogwaardig glas aangeleverd zoals autoruiten, hoogwaardige restproducten van Saint Gobain etc. Door een zorgvuldige selectie heeft u de zekerheid van een hoogwaardig straalmiddel met een zeer hoge effectiviteit.

Reinigen
Het binnengekomen glas wordt volledig en intensief gereinigd zodat er puur glas overblijft zonder restproducten.

Chrushen
Op de plant waar het IBIX® glasgom geproduceerd wordt staat een uitgebreide range van verschillende crushers. Deze Barmac Crushers van het Finse bedrijf Metso zijn één van de meest effectieve uit de markt. Dankzij deze uitgebreide range crushers kunnen de fijnste korrels geproduceerd worden voor een optimaal straalresultaat.





Drogen
Bij het stralen is een droge korrel uiterst belangrijk. Op de verwerkings-plant is een droog-installatie aanwezig die zorg draagt voor een optimale droge korrel.

Testproces en zeven
Het gecrushte en droge glas wordt in de verschillende korrelgroottes gezeefd volgens de hoogste normen. Dit proces is zeer belangrijk zodat u een gelijkmatig resultaat heeft voor de verschillende toepassingen.


Verpakken
Het IBIX® glasgom wordt verpakt in spatwaterdichte plastic zakken van 25 kg. en op een pallet geplaatst. Ook deze pallet wordt waterdicht verpakt zodat u de zekerheid heeft van een droog straalmiddel.

IBIX®
GLASGOM



Waarom IBIX® Glasgom?

- Lage kostprijs
- Geen stofvorming
- Zeer fijne korrelgroottes leverbaar
- Uitgebreid getest op reinheidsgraad



IBIX® Glasgom vs. andere straalmiddelen



Hout
Zowel met GMA Garnet als met IBIX® Glasgom kunt u uitstekende resultaten behalen en beide straalmiddelen zijn stofvrij. Vanuit die optiek zijn de straalmiddelen gelijkwaardig

Staal
Dankzij de hogere hardheid van Garnet heeft u daarmee een iets hogere werksnelheid als met IBIX® Glasgom. Juist bij dikkere verf/ roestlagen is Garnet effectiever. Bij dunnere roestlagen loopt het niet veel uiteen en kan de lagere aanschafprijs van Glasgom een rol spelen. Grit is voor staal ook een veel gebruikt straalmiddel maar creëert meer stofvorming

De hardheid van GMA® Garnet is hoger als IBIX® Glasgom (5x herbruikbaar t.o.v. 1 – 2x herbruikbaar). Wanneer u in staat bent om het straalmiddel goed te hergebruiken is Garnet een voordeliger optie. Wanneer u veel op locatie straalt en/ of niet in staat bent het straalmiddel effectief te hergebruiken, is IBIX® glasgom voordeliger.

Vergelijk straalmiddelen				
effect	**straalmiddel**	**stofvorming 0 - 4**	**herbruikbaar**	**veelgebruikte toepassingen**
glad resultaat	GMA Garnet 350 mesh	0	5x	luchtgommen, kwetsbare objecten
↑	GMA Garnet 200 mesh	0	5x	luchtgommen, meubels, hout etc.
	IBIX® Glasgom superfijn	0	1 - 2x	luchtgommen, meubels, hout etc.
	GMA Garnet 150 mesh	0	3x	luchtgommen, meubels
	GMA Garnet 120 mesh	0	5x	hout, meubels, ook voor dikkere vernislagen
	IBIX® Glasgom fijn	0	1 - 2x	gevelreiniging
	Olivine Zand GL50	4	-	gevelreiniging
	GMA Garnet 80 mesh	0	5x	verflagen, roestvorming
	IBIX® Glasgom medium	2	1 - 2x	dikke verflagen, zware roestvorming
	GMA Garnet 30 / 60 mesh	0	5x	dikke verflagen, zware roestvorming
↓	Grit A2	3	-	dikke verflagen, zware roestvorming
zware inpact	Garnet 20 / 40 mesh	1	3x	dikke verflagen / zeer zware roestvorming

* straalmiddelen met dezelfde kleurmarkering geven vergelijkbaar resultaat