# IBIX® VOOR U

De laatste jaren is er een tendens ontstaan waarin het gebruikelijk is om meubels en houten objecten een nieuw leven te geven in plaats van nieuw meubels te kopen. Dit is gedeeltelijk vanwege de crisis ontstaan, maar ook vanwege een hogere bewustzijn dat de grondstoffen op deze aarde niet eindeloos zijn. Ook is er een nieuwe trend ontstaat waarin eiken meubels met donkere waslagen minder gewaardeerd worden maar juiste de originele kleur van eiken gezien mag worden. Veel donkere eiken meubels zijn hierdoor voor zeer lage bedragen op internet en kringloopwinkels verkrijgbaar terwijl deze binnen een uur volledig ontdaan kan zijn van de waslagen en hierdoor een veelgevraagd object word!

Wij adviseren u als specialist graag over de mogelijkheden, kansen en tarieven die u kunt berekenen.

Op de website www.straalketel.com kunt u alle beschikbare informatie vinden die u nodig heeft.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord om u volledig te informeren. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en geven u graag een advies afgestemd op uw werkzaamheden en situatie.

IBIX® word in de Benelux verdeeld door Diaber Benelux BV in Ridderkerk.
Diaber Benelux is al 25 jaar actief in persluchtgereedschap heeft zich volledig gespecialiseerd op persluchtgereedschap en compressoren. Al deze gereedschappen worden rechtstreeks bij de fabriek geïmporteerd.
Wij beschikken over een eigen servicedienst die zowel op onze als op uw locatie u van dienst kunnen zijn.
Met deze jarenlange ervaring zijn we u graag van dienst voor de meest uiteenlopende vragen.

Benieuwd geworden? Kijk voor meer informatie op www.diaber.com en / of bel naar 0180 - 418113

VethoTools


Topmolen 91
B-1840 Londerzeel
Tel : 0032 (0)5 289 05 55
BTW: BE0696615495
info@vethotools.be
www.vethotools.be





# ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7 & 8

1 **H2o Kit**
Maakt van een Ibix 9F2 / 25P een Ibix H2o versie. wordt geleverd met uitgebreide handleiding voor het monteren.

2 **Volgelaatsmasker**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd .

3 **Afzuigmal**
Voor stofvrij stralen met behulp van een stofzuiger. Afzuigmal word geplaatst op de nozzle van het pistool.

4 **Lange straallans**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen en vloeren. Wordt compleet geleverd met nozzlehouder en 10 meter straalslang. Kan ook toegepast worden voor natstralen.


5. **Kunststof zeef**
Voor hergebruik straalmiddelen. Past over een emmer.

6 **Watervernevelingssysteem staal**
Vernevelingssysteem voor mobiel natstralen zonder waterkraan. Kan geleverd worden in 25, 50 en 100 liter. Te gebruiken i.c.m. H20 systeem.

7. **Nozzle en sparepart box Ibix 9**
Inhoud: cilindrisch 2 en 4 mm. conisch 3,5 en 4 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

8. **Nozzle en sparepart box Ibix 25**
Inhoud: cilindrisch 4 en 7 mm. conisch 4 en 6 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

# TOEBEHOREN




## Honda Benzinecompressor t.b.v. Ibix 9

- ✓ Voor mobiel gebruik (elektrisch ook leverbaar)
- ✓ Geeft effectief 510 liter per minuut (680 liter per minuut aangezogen)
- ✓ Voorzien van diverse luchtkoppelingen als uitgang.
- ✓ Heeft 2 buffertanken van 17 + 17 liter
- ✓ Voorzien van Honda GX 200 benzinemotor (6,5 pk)
- ✓ Gewicht 79 kg.
- ✓ Type pomp SKK5
- ✓ RPM 1250.
- ✓ Kijk voor meer informatie op www.diaber.com




## Rotair® Compressor t.b.v. Ibix 25 & 40.

Wat compressoren betreft voor de Ibix 25 & 40 zijn veel uiteenlopende modellen leverbaar en landelijk te huur. Rotair levert een complete range van zowel diesel- als elektrocompressoren.
Rotair compressoren staan bekend om de uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Ook de directe overbrenging van de schroef op de motor, het gebruik van de betrouwbare Perkins / Kubota en Deutz motoren vormen samen het succes van de Rotair compressoren. serie. Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden voor de juiste compressor voor uw werkzaamheden.
We adviseren u graag in de juiste keuze voor uw toepassingen en





## Nakoeler / persluchtdroger / slangen

Bij het stralen met soda is het heel belangrijk om droge perslucht te hebben. Met een nakoeler (voor mobiel gebruik) en een persluchtdroger realiseert u dit. Veel compressoren zijn al uitgevoerd met een nakoeler / persluchtdroger. Wanneer dit niet het geval is leveren wij hierin een complete range. Ook voor koppelingen, luchtslang etc. kunnen wij uit voorraad leveren. Niet voor niets zijn we al 25 jaar persluchtspecialist.

# IBIX 40

Wanneer u uren achtereen wilt stralen zonder bij te vullen, is de Ibix 40 de beste optie. U kunt met de Ibix 40 zowel met kleine nozzles vanaf 2 mm. als met nozzles tot 12 mm. Voor zeer grote objecten heeft u dan ruim voldoende capaciteit. Als u een compacte lichtgewicht unit zoekt is de Ibix 40 minder geschikt.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : vanaf 3500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 10 mm ( cilindrisch )
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 7, 8 en 12 mm
- ✓ Unit kan geleverd worden met de straalslang en beschikbare nozzles van de Ibix 25.
- ✓ Straal- en Luchtslang ( lengte 10 meter ) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 40 liter (ca. 80 kg. straalmiddel)
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht ( met lege tank ) : 40 kg





**IBIX® 40 H2o voor stofvrij stralen**





# IBIX 25

De IBIX® 25 word veel ingezet voor meubels, maar ook voor trappen en keukens. De IBIX® 25 kan naast grotere werkzaamheden hetzelfde als de Ibix 9 uitvoeren. Ook kan met de Ibix 25 met een zeer lage werkdruk gestraald worden en zodoende ook kwetsbaar houtsnijwerk reinigen.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 5,5 mm ( cilindrisch )
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang ( lengte 10 meter ) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht ( met lege tank ) : ongeveer 28 kg



**IBIX® 25 H2o systeem voor natstralen**







# IBIX 9

Compacte straalketel die het meest gebruikt word voor meubels. Kan al met een kleine compressor werken. Beide demonstratievideo's op Youtube (zie bovenstaande link) zijn met de Ibix 9 uitgevoerd. Dankzij traploos instelbare werkdruk kan zowel zeer fijn als grover straalwerk uitgevoerd worden.
De Ibix 9 H2o kan als aanvulling op de Ibix 9 zowel droog- als natstralen met de bijbehorende waterkop.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES:**

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot 1,8 mm.
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Garnet, Soda, Calcium Carbonaat, Grit en Glasparels.
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 350 liter per minuut (afhankelijk van de nozzle)
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang ( lengte 6 meter ) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht ( met lege tank ) : ongeveer 12 kg



**IBIX® 9 H2o voor natstralen**





IBIX® SPECIAL CLEANING

5 JAAR GARANTIE

IBIX SPECIAL CLEANING

# WAAROM IBIX®

- ✓ Handzaam en lichtgewicht.
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Bespaart vele uren werk t.o.v. schuren en krabben.
- ✓ Ook verf / was in hoekjes, naden en houtsnijwerk eenvoudig te verwijderen.
- ✓ Minder lichamelijke belasting.
- ✓ Ecologisch
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken.
- ✓ Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ Geringe persluchtcapaciteit (ook met kleine compressor mogelijk).



# BEKIJK OP YouTube

**VERWIJDEREN VERF VAN MEUBELS >>>>**

**VERWIJDEREN WAS VAN MEUBELS >>>>**

# MEUBELS / HOUT

Het reinigen van hout en met name meubels is een tijdrovend en lastig werk. Niet alleen kunnen waslagen ervoor zorgen dat het schuurpapier telkens “vol” komt te zitten. Ook de hoekjes, houtsnijwerk en moeilijk bereikbare plaatsen zijn lastig te behandelen. Ook dikke lagen verf op bijvoorbeeld eiken draagbalken zijn vaak lastig verwijderd worden.

Met het Ibix systeem zijn alle bovengenoemde zaken verleden tijd. Dankzij de traploze instelbaarheid en de mogelijkheid om met zeer lage werkdruk te werken zijn van nagenoeg alle houtsoorten verf en waslagen razendsnel te verwijderen zonder beschadiging.

Door de juiste straalmiddelen te kiezen is het reinigen van meubels overal uit te voeren en is de stofontwikkeling minimaal (veel minder als bijv. schuren).

# MOGELIJKHEDEN

- ✓ Verwijderen verf en was van meubels, trappen en keukens etc.
- ✓ Reinigen van verweerd hout (bij bijvoorbeeld tuinmeubels) .
- ✓ Verwijderen verf van bijv. houten steunbalken.
- ✓ Opruwen en reinigen van bestaande verflagen (zonder deze volledig te verwijderen).
- ✓ Zeer dikke verflagen in korte tijd verwijderen.
- ✓ Zonder enige beschadiging kwetsbare ornamenten van verf of was ontdoen.
- ✓ Houtsnijwerk onder lage druk reinigen.

# BEKIJK OP

**FOTOALBUM IBIX® OP FLICKR >>>>>>**



IBIX®

SPECIAL CLEANING





# HOUT / MEUBELS

